



Lerasept® VET 300

Απολυμαντικό με τρεις δραστικές βιοκτόνες ουσίες και MG-ενεργοποιητή

- Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από την χρήση.

Περιγραφή προϊόντος:

Το **Lerasept® VET 300** είναι ένα απολυμαντικό επιφανειών ευρέος φάσματος, με ισχυρές επιφανειοδραστικές ουσίες και μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Είναι αποτελεσματικό κατά βακτηρίων, ζυμομυκήτων και ιών, συμπεριλαμβανομένου του ιού της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Το **Lerasept® VET 300** χρησιμοποιείται τόσο για την τακτική όσο και την στοχευμένη απολύμανση σε στάβλους, κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των εκτροφών ζώων, καθώς και σε οχήματα μεταφοράς.

Το **Lerasept® VET 300** χρησιμοποιείται, επίσης, για τον καθαρισμό και την απολύμανση δαπέδων στον τομέα δημόσιας υγείας, π.χ. σε κτηνιατρικές εγκαταστάσεις και κλινικές.

- Ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητας
- Οικονομική εφαρμογή

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εμφάνιση: υγρό
Χρώμα: διαυγές
Ειδικό βάρος: 1,03 g/cm³
pH-τιμή: 3,5 - 4,9

Σημαντικά συστατικά:

Glutaral (11 g/100 g), Benzyl(C12-16)-alkyldimethylammoniumchlorid (8 g/100 g), Didecyldimethylammoniumchlorid (3,5 g/100 g), επιφανειοδραστικές ουσίες, σταθεροποιητές

Συμβατότητα υλικών:

Το διάλυμα του προϊόντος είναι κατάλληλο για όλες τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες που χρησιμοποιούνται συνήθως στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής

Για όλα τα άλλα υλικά, πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές σε κατάλληλα σημεία.

Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για το χειρισμό χημικών ουσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και την επικινδυνότητα, καθώς και συμβουλές ασφαλείας, ανατρέξτε στο έγκυρο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα διαλύματα εφαρμογής και τα υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι οδηγίες που παρατίθενται αντιστοιχούν στην εμπειρία μας. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας, μπορούν να δοθούν μόνο μη δεσμευτικές πληροφορίες και συμβουλές. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη, ούτε έναντι αξιώσεων τρίτων.

**Υποδείξεις
ασφάλειας:**

Για πληροφορίες κινδύνου και συμβουλές ασφαλείας κατά το χειρισμό του προϊόντος, παρακαλώ, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Αχρησιμοποίητη ποσότητα του προϊόντος ή του διαλύματος δεν πρέπει ποτέ να επιστρέψει στον αρχικό περιέκτη.

**Μέτρα
προφύλαξης για
τους χρήστες:**

Κατά τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας που περιγράφονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας και στην ετικέτα του προϊόντος. Κατάλληλες προστατευτικές στολές, γυαλιά ματιών, γάντια και βοηθήματα αναπνευστικής προστασίας είναι υποχρεωτικά.

**Συμπεριφορά
στο υδάτινο
περιβάλλον:**

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύει στα γήινα νερά. Σε περίπτωση διοχέτευσης στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές. Πολύ επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον. Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση, ακόμη ούτε και σε μικρές ποσότητες. Επικίνδυνο για το πόσιμο νερό ακόμη και όταν εκρεύσουν στο υπέδαφος μικρές ποσότητες.

Αποθήκευση:

Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος σε ερμητικά κλειστούς περιέκτες. Αποφύγετε την έκθεση στην θερμότητα. Προστατέψτε το από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

Διάρκεια ζωής:

2 χρόνια μετά την ημερομηνία παρασκευής του στον αρχικό σφραγισμένο περιέκτη.

**Εφαρμογή –
Οδηγίες χρήσης:**

Αραίωση:	0,25 - 1,0%
Θερμοκρασία:	10 - 20°C
Χρόνος δράσης:	30 - 120 λεπτά.

Πιστοποίηση δράσης σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 1656, 1657, 13624, 13697, 13727, 14349, 14675 και 16438

Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για το χειρισμό χημικών ουσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και την επικινδυνότητα, καθώς και συμβουλές ασφαλείας, ανατρέξτε στο έγκυρο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα διαλύματα εφαρμογής και τα υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι οδηγίες που παρατίθενται αντιστοιχούν στην εμπειρία μας. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας, μπορούν να δοθούν μόνο μη δεσμευτικές πληροφορίες και συμβουλές. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη, ούτε έναντι αξιώσεων τρίτων.

Απολύμανση επιφανειών στον κτηνιατρικό τομέα (Τ.Π.3)

Το **Lerasept® VET 300** χρησιμοποιείται για την απολύμανση σκληρών επιφανειών, δαπέδων, τοίχων, κτιριακών εγκαταστάσεων ζώων, υποδημάτων και ελαστικών οχημάτων με την βοήθεια λεκανών εμβάπτισης, οχημάτων μέσω της διέλευσης από αψίδες ψεκασμού κ.α. Μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό, εκνέφωση ή αφρισμό. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με την βοήθεια ψεκαστήρων, συστημάτων ψεκασμού, συσκευών αφρισμού ή εκνέφωσης, συμβατικού τύπου συσκευές ψεκασμού ή αφρισμού. Οι επιφάνειες, στις οποίες θα γίνει η εφαρμογή, πρέπει να είναι καλά καθαρισμένες και όσο το δυνατόν πιο στεγνές.

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10 °C / Ποσότητα εφαρμογής: 300 ml/m²

Αποτελεσματικότητα έναντι σε	Βαθμός ρύπανσης	Αραίωση	Χρόνος δράσης
Βακτήρια	υψηλός χαμηλός	1 % 0,5 %	120 λεπτά 30 λεπτά
Ιούς	Χαμηλός	1 %	120 λεπτά
Ιό της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων	χαμηλός	0,1%	30 λεπτά
Ζυμομύκητες	χαμηλός	0,25 %	120 λεπτά

Απολύμανση επιφανειών κτηνιατρικού τομέα με Εκνέφωση (ΤΠ3):

Αποτελεσματικότητα έναντι σε	Αραίωση	Χρόνος δράσης
Βακτήρια, Ζυμομύκητες, Ιούς	5% (προσθέστε 50 ml απολυμαντικού σε 950 ml νερού). Εκνεφώστε το απολυμαντικό διάλυμα που προκύπτει με την βοήθεια συσκευής εκνέφωσης χρησιμοποιώντας 50 ml ανά m ³ . (Σημ.: η προτεινόμενη ποσότητα απολυμαντικού διαλύματος ανά m ³ ενδέχεται να εξαρτάται από τις προδιαγραφές της εκάστοτε συσκευής εκνέφωσης)	30 λεπτά

Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για το χειρισμό χημικών ουσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και την επικινδυνότητα, καθώς και συμβουλές ασφαλείας, ανατρέξτε στο έγκυρο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα διαλύματα εφαρμογής και τα υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι οδηγίες που παρατίθενται αντιστοιχούν στην εμπειρία μας. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας, μπορούν να δοθούν μόνο μη δεσμευτικές πληροφορίες και συμβουλές. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη, ούτε έναντι αξιώσεων τρίτων.

Απολύμανση επιφανειών στον τομέα δημόσιας υγείας (Τ.Π.2)

Το **Lerasept® VET 300** χρησιμοποιείται επίσης για την απολύμανση σκληρών επιφανειών, δαπέδων και τοίχων σε κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, κλινικές, κατοικίες ηλικιωμένων κ.λπ. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει και με το σφουγγάρισμα.

Θερμοκρασία εφαρμογής: 20 °C / Ποσότητα εφαρμογής: 300 ml/m²

Αποτελεσματικότητα έναντι σε	Βαθμός ρύπανσης	Αραίωση	Χρόνος δράσης
Βακτήρια, Ζυμομύκητες	υψηλός	0,25 %	30 λεπτά

**Οδηγίες για τους
χρήστες:**Εφαρμογή με ψεκασμό ή αφρισμό

Συνιστούμε ο τελικός χρήστης να προσαρμόζει

- την συγκέντρωση του απολυμαντικού Lerasept® VET 300 στο τελικό απολυμαντικό διάλυμα και
- τον χρόνο έκθεσης

ανάλογα με την εφαρμογή και την μικροβιακή επιβάρυνση των επιφανειών. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με την βοήθεια ψεκαστήρων, συστημάτων ψεκασμού, συσκευών αφρισμού ή εκνέφωσης, συμβατικού τύπου συσκευές ψεκασμού ή αφρισμού.

Εφαρμογή με εκνέφωση

Ο άδειος χώρος πρέπει να σφραγιστεί ερμητικά. Παρασκευάστε πρώτα το απολυμαντικό διάλυμα.

Το διάλυμα εισάγεται απευθείας στην συσκευή εκνέφωσης ή σε ένα εξωτερικό δοχείο χημικών που μπορεί να συνδεθεί με την συσκευή εκνέφωσης.

Το μηχάνημα εκνέφωσης τοποθετείται στον άδειο χώρο ή συνδέεται από έξω (ανάλογα με το σύστημα). Η διαδικασία εκνέφωσης ξεκινά εξωτερικά του χώρου εφαρμογής ή πραγματοποιείται μέσω αυτόματου προγραμματισμού. Η διαδικασία εκνέφωσης ολοκληρώνεται, επίσης, αυτόματα.

Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για το χειρισμό χημικών ουσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και την επικινδυνότητα, καθώς και συμβουλές ασφαλείας, ανατρέξτε στο έγκυρο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα διαλύματα εφαρμογής και τα υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι οδηγίες που παρατίθενται αντιστοιχούν στην εμπειρία μας. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας, μπορούν να δοθούν μόνο μη δεσμευτικές πληροφορίες και συμβουλές. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη, ούτε έναντι αξιώσεων τρίτων.

**Οδηγίες επα-
χρησιμοποίησης
του χώρου μετά
την
ολοκλήρωση
της διαδικασίας
απολύμανσης:**

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απολύμανσης, ο χώρος πρέπει να αερίζεται έντονα για τουλάχιστον 8 ώρες.

Συσκευασία:

Μπιτόνια: 12 x 1 κιλό, 5 κιλών, 10 κιλών, 20 κιλών

Βαρέλι: 200 κιλών

Δεξαμενή: 1000 κιλών

Διάρκεια ζωής:

2 χρόνια μετά την ημερομηνία παρασκευής του στον αρχικό σφραγισμένο περιέκτη.

**Εφαρμογές
ασφαλούς
διάθεσης του
προϊόντος /
συσκευασίας:**

Το προϊόν δεν επιτρέπεται να εναποτίθεται μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

Η διάθεση της συσκευασίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Συστήνεται μετά την πλήρη εκκένωση και τον καθαρισμό, η συσκευασία να σταλεί για επανασυσκευή ή ανακύκλωση.

Ασυμβατότητα:

Να μην αναμιγνύεται με άλλα χημικά σκευάσματα και ιδιαίτερως με ισχυρά οξειδωτικές ουσίες

**Ενδείξεις
Κινδύνου και
Προφύλαξης:**Εικονογράμματα κινδύνου

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H302+H332 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής.

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων

P260 Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για το χειρισμό χημικών ουσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και την επικινδυνότητα, καθώς και συμβουλές ασφαλείας, ανατρέξτε στο έγκυρο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα διαλύματα εφαρμογής και τα υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι οδηγίες που παρατίθενται αντιστοιχούν στην εμπειρία μας. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας, μπορούν να δοθούν μόνο μη δεσμευτικές πληροφορίες και συμβουλές. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη, ούτε έναντι αξιώσεων τρίτων.

P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές πληροφορίες: EUH071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Γενικές οδηγίες: Να απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν. Τοξικά συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μετά από πολλές ώρες, γι' αυτό είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση το λιγότερο για δύο 24ωρα μετά από ένα ατύχημα.
Μετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό.
Μετά από επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τις προσβεβλημένες περιοχές με σαπούνι και νερό. Λάβετε ιατρική φροντίδα αν ο ερεθισμός επιμένει.
Μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και με ανοιχτά τα βλέφαρα.
Μετά από κατάποση: Απαιτείται κατανάλωση αρκετής ποσότητας νερού και παραμονή στο καθαρό αέρα. Καλέστε κατευθείαν γιατρό.

Υποδείξεις για το γιατρό: Συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Για επαγγελματίες χρήστες μόνο.

Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για το χειρισμό χημικών ουσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και την επικινδυνότητα, καθώς και συμβουλές ασφαλείας, ανατρέξτε στο έγκυρο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα διαλύματα εφαρμογής και τα υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι οδηγίες που παρατίθενται αντιστοιχούν στην εμπειρία μας. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας, μπορούν να δοθούν μόνο μη δεσμευτικές πληροφορίες και συμβουλές. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη, ούτε έναντι αξιώσεων τρίτων.