



«ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ»

ALDEKOL DES® 03

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΑΦΡΙΖΟΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ



Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέπτου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr
web: www.ahprod.gr

EWABO

by **THESEO**

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **ALDEKOL DES® 03**, το πιο ισχυρό απολυμαντικό της σειράς απολυμαντικών **ALDEKOL DES®**, προσφέρει μακροχρόνια προστασία για όλα τα είδη των παραγωγικών ζώων. Η προηγμένη συνεργική σύνθεση διαφορετικών αλδεϋδών σε συνδυασμό με βιοκτόνες ουσίες κατιονικού τύπου, εξασφαλίζει την πλήρη δραστηριότητα του έναντι όλων των σοβαρών νοσημάτων ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις.

Το **ALDEKOL DES® 03** είναι ήδη εγκεκριμένο σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας την υψηλή απόδοση του σε διάφορα είδη απολυμαντικών επεμβάσεων. Επειδή είναι πιο σταθερό έναντι των υπολλειμάτων οργανικής ύλης (π.χ. κοπριά), το **ALDEKOL DES® 03** παραμένει δραστικό σε ελαφρώς αλκαλικό περιβάλλον σε όλες τις προτεινόμενες αραιώσεις του και λιγότερο διαβρωτικό σε σύγκριση με τα περισσότερα απολυμαντικά της αγοράς.

Επιπροσθέτως, η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, όπως αυτές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Βιοκτόνα (BPR), είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την καθιέρωση της θέσης του **ALDEKOL DES® 03** στις μελλοντικές αγορές.

Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το **ALDEKOL DES® 03**, είναι ο τέλειος παίκτης στην ομάδα που επιτυγχάνει βέλτιστη βιοασφάλεια στην σύγχρονη αγροτική βιομηχανία.

Το **ALDEKOL DES® 03** είναι η ραχοκοκκαλιά των περισσότερων Προγραμμάτων Υγιεινής της THESEO Deutschland για τους διάφορους τομείς της ζωικής παραγωγής. Σε συνδυασμό με την σειρά των συμπυκνωμένων απολυμαντικών/καθαριστικών της THESEO Deutschland, το **ALDEKOL DES® 03** εξασφαλίζει αξιόπιστη υγιεινή.

Το **ALDEKOL DES® 03** είναι το απολυμαντικό της επιλογής σας για μια ολοκληρωμένη διαδικασία απολύμανσης η οποία περιλαμβάνει την επιφανειακή απολύμανση, την απολύμανση με υπολειμματική δράση και την εναέρια απολύμανση.

Το **ALDEKOL DES® 03** είναι εξαιρετικά ευέλικτο στην χρήση του και μπορεί να εφαρμοστεί χειροκίνητα, με συμβατικό εξοπλισμό ψεκασμού, με συσκευές παραγωγής αφρού και με συνδυασμό συσκευών θερμονεφέλωσης και παραγωγής αερολύματος.





ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

Το **ALDEKOL DES® 03** έχει δοκιμαστεί από διάσημα ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια και έχει εγκριθεί για απολύμανση έναντι όλων των ειδών βακτηρίων, μυκήτων και ιών που έχουν περίβλημα ή που δεν έχουν. Το **ALDEKOL DES® 03** περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χημικών απολυμαντικών της Γερμανικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (DVG) και έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στο Γερμανικό Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την νόσο της «Ψευδοπανώλης» και για την Γρίπη των Πτηνών.

Hygcen Germany GmbH, Schwerin, dated 10.02.2017:
Ποσοτική δοκιμή επιφάνειας για την αξιολόγηση της μυκητοκτόνου δραστηριότητας χημικών απολυμαντικών και αντισηπτικών που χρησιμοποιούνται στον κτηνιατρικό τομέα σε μη πορώδεις επιφάνειες σύμφωνα με το πρότυπο EN 16438.

Hygcen Germany GmbH, Schwerin, dated 22.02.2017:
Ποσοτική δοκιμή επιφάνειας για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου δραστηριότητας χημικών απολυμαντικών και αντισηπτικών που χρησιμοποιούνται στον κτηνιατρικό τομέα σε πορώδεις επιφάνειες σύμφωνα με το πρότυπο EN 16437.

Laboratory L+S AG, Bad Bocklet, dated 18.12.2009:
1. Ποσοτική δοκιμή εναιωρήματος για τον καθορισμό της βακτηριοκτόνου και της μυκητοκτόνου δράσης σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1656, EN 1657 και EN 14349 στους 10°C και 2. Ποσοτική δοκιμή εναιωρήματος για τον καθορισμό της μυκο-βακτηριοκτόνου δράσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 14204 στους 10°C. 09/2013.

Prof. Dr. Uwe Truyen, University Leipzig, Institute of Animal Hygiene and Public Veterinary Medicine, dated 02.04.2007:

Δοκιμή της απολυμαντικής δράσης του **ALDEKOL DES® 03** έναντι της γρίπης των πτηνών (bird flu virus) H5N6.

Dr. O. Werner, National Reference Laboratory, Riems Island, dated 05.04.2004:

Έλεγχος της αποτελεσματικότητας έναντι του τρέχοντος ιού πανώλης των ορνίθων (γρίπη των πτηνών) H5N1.

Labor Dr. Merk & Kollegen GmbH, Ochsenhausen (Germany),

1. Ιοκτόνος δραστηριότητα, ποσοτική δοκιμή εναιωρήματος στους 10° C, σύμφωνα με το πρότυπο EN 14675 έναντι του ιού ECBO (03.06.2009)

2. Ιοκτόνος δραστηριότητα, ποσοτική δοκιμή εναιωρήματος στους 10° C, σύμφωνα με το πρότυπο EN 14675 έναντι του PRRSV (14.11.2011).

Prof. Dr. O.-R. Kaaden, University of Veterinary Medicine, Hannover, Department of Virology, dated 10.04.1990:

Εξέταση της ιοκτόνου δράσης του απολυμαντικού σκευάσματος **ALDEKOL DES® 03** σύμφωνα με τις οδηγίες του DVG.

Prof. Dr. Reinhard Böhm, University Hohenheim, Stuttgart, dated 12.07.1991:

Εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την βακτηριοκτόνο και την μυκητοκτόνο δράση του **ALDEKOL DES® 03**.

Prof. Dr. W. Heeschen, Dr. G. Hahn, Institute for Hygiene, Kiel dated 08.03.1989:

Εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την αποτελεσματικότητα ενός χημικού απολυμαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες DVG.

Prof. Dr. Dr. I. J. Lelley, Krefeld, dated 10.09. 2004:

Εξέταση της αποτελεσματικότητας του **ALDEKOL DES® 03** έναντι σχετικών μικροβίων στην καλλιέργεια μανιταριών. Εξέταση της αποτελεσματικότητας του **ALDEKOL DES® 03** έναντι σχετικών παθογόνων μικροοργανισμών στην καλλιέργεια μανιταριών, ειδικά για την απολύμανση μηχανών και εξοπλισμού με οργανικό φορτίο (23.05.2005).

doc. Ing. Ludmila Chmelničná, Slovak Agricultural University, Nitra Department of Poultry Science and Small Animal Husbandry, dated September 2006:
Αναφορά σχετικά με την πειραματική παρακολούθηση της απολύμανσης αυγών για εκκόλαψη με το **ALDEKOL DES® 03**.

Dr. Imran Altaf, WTO-Quality Control Laboratory, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan, dated 2006:

Αντιική δραστηριότητα του **ALDEKOL DES® 03** κατά των ιών της Ψευδοπανώλης (Newcastle Disease) και του Αφθώδους πυρετού (FMD).

Dr. Magdalena Cruz, University of the Philippines, Natural Sciences Research Institute, Quezon City, dated 2003:


1. Βακτηριοκτόνος δράση του **ALDEKOL DES® 03** έναντι του E. coli και της S. typhimurium και 2. Ιοκτόνος δράση του **ALDEKOL DES® 03** έναντι του Αφθώδους πυρετού (FMD), της Πανώλης των χοίρων, (HOG CHOLERA), νόσο του ΑΙΙΕΣΚΥ και του Αναπνευστικού και Αναπαραγωγικού Συνδρόμου του χοίρου (PRRS).

Στην μεγαλύτερη ελεγχόμενη δοκιμή πεδίου που διεξήχθη ποτέ στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 360 κύκλων παραγωγής κρεοπαραγωγών ορνιθίων το σχέδιο υγιεινής της THESEO Deutschland αποδείχθηκε πάλι ανώτερο. Με την εφαρμογή του συμπληρωματικού καθαριστικού/απολυμαντικού συστήματος του Polyclean και του **ALDEKOL DES® 03** μπορεί να επιτευχθεί καθαρό κέρδος 700 USD/10000 κρεοπαραγωγά ορνιθία σε σύγκριση με την συνηθισμένη διαδικασία απολύμανσης. Για κάθε USD που ξοδεύτηκε για να βελτιωθεί η υγιεινή επέστρεψαν στον παραγωγό 10 USD.

Κέρδος

Aldekol
DES® 03 - 1%

Polycar/Aldekol
DES® 03 - 1%



ALDEKOL DES® 03

ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΑΦΡΙΖΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **ALDEKOL DES® 03** είναι ένας δυνατός συνδυασμός διαφόρων αλδεϋδών και βιοκτόνων ουσιών κατιονικού τύπου για απολύμανση.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Glutaral.....227,50 g/kg
Formaldehyde.....168,40 g/kg
C12/C16
Alkyldimethylammoniumchloride..22,50 g/kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **ALDEKOL DES® 03** χρησιμοποιείται ευρέως στους παρακάτω τομείς:

- εκτροφές κρεοπαραγωγών ορνιθίων και πτηνών αναπαραγωγής
- εκτροφές χοίρων αναπαραγωγής και πάχυνσης
- εκτροφές μοσχαριών και βοοειδών
- μικρές κτηνοτροφικές μονάδες
- εκτροφές ορνίθων αυγοπαραγωγής

Το **ALDEKOL DES® 03** πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε καλά καθαρισμένες επιφάνειες με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

- συμβατικό εξοπλισμό ψεκασμού
- ψεκαστήρες υψηλής πίεσης
- ψεκαστήρες πλάτης
- εξοπλισμό παραγωγής αφρού
- συσκευές θερμονεφέλωσης

Το **ALDEKOL DES® 03** είναι το απολυμαντικό της επιλογής για:

- απολύμανση όλων των ειδών επιφανειών
- εναέρια απολύμανση
- θερμονεφέλωση
- εφαρμογή σε ποδόλουτρα και τροχόλουτρα, αψίδες ψεκασμού

Χρησιμοποιείτε τα απολυμαντικά με ασφάλεια.
Διαβάστε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από την χρήση

ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προληπτική απολύμανση με ψεκασμό	1:400 (0,25%)	300 ml διαλύματος/m ² . Χρόνος επαφής 2 ώρες
Ειδική απολύμανση με ψεκασμό	1:200 (0,5%)	300 ml διαλύματος/m ² . Χρόνος επαφής 2 ώρες
Απολύμανση με εκνέφωση	1:20 (5%)	20 ml διαλύματος/m ³

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Μορφή	υγρό
Χρώμα	άχρωμο
Οσμή	καυστική
Πυκνότητα	περίπου 1.10 g/cm ³
τιμή pH	περίπου 3.8 (σε συγκέντρωση 100%)



Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr
web: www.ahprod.gr