

Συμπληρωματική ζωοτροφή για μηρυκαστικά, χοίρους, πουλερικά, υδατοκαλλιέργειες και ιπποειδή

► ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Optomega Algae είναι συμπληρωματική ζωοτροφή σε μορφή σκόνης ελεύθερης ροής, που αποτελείται από έλαιο προερχόμενο από άλγη το οποίο ενσωματώθηκε σε ένα μοναδικό φορέα. Αποτελεί μια πλούσια πηγή DHA (εικοσιδυοεξανοϊκού οξέος) του σημαντικού και απαραίτητου από βιολογικής άποψης ω-3 πολυακόρεστου λιπαρού οξέος.

► ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Optomega Algae σχεδιάστηκε για χρήση σε όλα τα είδη ζώων. Αναπτύχθηκε, ιδιαιτέρως,

- για χρήση στα ζώα αναπαραγωγής και
- για χρήση από τους παραγωγούς ζωοκομικών προϊόντων που προμηθεύουν τους καταναλωτές με κρέας, γάλα και αυγά που περιέχουν υψηλότερα επίπεδα απαραίτητων ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων.

► ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Περιέχει σταθερά σε υψηλό ποσοστό ένα από τα απαραίτητα ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, το DHA
- Περιέχει DHA σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% των συνολικών λιπαρών οξέων του προϊόντος
- Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι το DHA υποστηρίζει την γονιμότητα σε όλες τις κατηγορίες ζώων
- Η διατροφή των παραγωγικών ζώων με το DHA αυξάνει τα επίπεδα των ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στα παραγόμενα ζωοκομικά προϊόντα, όπως το κρέας, το γάλα και τα αυγά
- Αποτελεί μια εξαιρετικά εύπεπτη πηγή ενέργειας
- Παρέχει βελτιωμένο ενεργειακό ισοζύγιο που υποστηρίζει την γαλακτοπαραγωγή και τον ρυθμό ανάπτυξης των ζώων
- Τα υψηλότερα επίπεδα των απαραίτητων λιπαρών οξέων που περιέχει βελτιώνουν το τρίχωμα, την ποιότητα των φτερών και του δέρματος των ζώων

► ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ολικές λιπαρές ουσίες	25%	Ολική τέφρα	62%
Ολικές αζωτούχες ουσίες	2,0%	Ενέργεια (περίπου)	12,5 MJ/kg
Ολικές ινώδεις ουσίες	0,8%	Ασβέστιο	4,6%

► ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ

C22:6	εικοσιδυοεξανοϊκό οξύ (DHA)	ω-3	35% (περίπου 120-125 γρ./κιλό προϊόντος)
-------	-----------------------------	-----	--

► ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: Αναμείξτε το καλά με το ημερήσιο σιτηρέσιο ώστε να χορηγηθούν 60 – 120 γρ./αγελάδα/ημέρα 21 ημέρες πριν τον τοκετό έως την επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης

Βοοειδή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης: Αναμείξτε το καλά με το ημερήσιο σιτηρέσιο ώστε να χορηγηθούν 75 γρ./ζώο/ημέρα

Αιγοπρόβατα: Αναμείξτε το καλά με το ημερήσιο σιτηρέσιο ώστε να χορηγηθούν έως 20 γρ./ζώο/ημέρα.

Χοίροι: χορηγήστε έως 15 κιλά/τόνο ζωοτροφής.

Πτηνά (αναπαραγωγής, ορνίθια κρεοπαραγωγής, γαλοπούλες): χορηγήστε έως 15 κιλά/τόνο ζωοτροφής.

Πτηνά (ωοτόκες όρνιθες): χορηγήστε έως 20 κιλά/τόνο ζωοτροφής.

Θηρευτικά πτηνά & πάπιες: χορηγήστε έως 15 κιλά/τόνο ζωοτροφής.

Υδατοκαλλιέργεια: χορηγήστε έως 12,5 κιλά/τόνο ζωοτροφής.

Ιπποειδή: χορηγήστε έως 40 γρ./ζώο/ημέρα.

Για ειδικές περιπτώσεις: Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για το συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής.

► ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκοι αλουμινίου των 25 κιλών.

► ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

24 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής. / Φυλάσσεται σε ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος εντός της αρχικής συσκευασίας.

Optomega Algae

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ, ΧΟΙΡΟΥΣ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ,
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΕΙΔΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Αποξηραμένα φύκη (7.1.2), Ανθρακικό σαβέστιο (11.1.1), Φυτικό έλαιο (2.20.1) από σπέρματα ελαιοκράμβης, Προπουλενογλυκόλη (13.11.1)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ανά κιλό:

Αντιοξειδωτικά: Βουτυλ-υδροξυανισόλη (BHA) (E320) 1.440 mg/kg, Γαλλικό προπύλιο (1b310) 480 mg/kg

Συντηρητικά: Κιτρικό οξύ (1a330) 6.480 mg/kg, Προπιονικό ασβέστιο (1a282) 4.000 mg/kg

Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα (έκδοχο): Γη διατόμεν που έχει υποστεί καθαρισμό (E551c), Πυριτικό οξύ μετά από καθίζηση και ξήρανση (E551a)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Ολικές Αζωτούχες ουσίες:	1,95%	Ολικές
Λιπαρές ουσίες:	25,35%	Ολική Τέφρα:
	61,75%	
Αδιάλυτη σε οξύ τέφρα:	39,90%	
Υγρασία:	2,69%	
Ολικές Ινώδεις ουσίες:	0,78%	
Ασβέστιο:	4,56%	
Νάτριο:	0,40%	
Μαγνήσιο:	0,54%	
Λυσίνη:	<0,1%	
Μεθειονίνη:	<0,1%	
Μαγνήσιο:	0,54 %	

ΧΡΗΣΗ:

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής:	Αναμειξτε το καλά με το ημερήσιο σιτηρέσιο ώστε να χορηγηθούν 60 – 120 γρ./αγελάδα/ημέρα 21 ημέρες πριν τον τοκετό έως την επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης.
Βοοειδή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης:	Αναμειξτε το καλά με το ημερήσιο ώστε να χορηγηθούν έως 75 γρ./ζώο/ημέρα.
Αγοπρόβατα:	Αναμειξτε το καλά με το ημερήσιο ώστε να χορηγηθούν έως 20 γρ./ζώο/ημέρα.
Χοίροι:	Έως 15 κιλά/τόνο ζωτροφής.
Πτηνά (αναπαραγωγής:	Έως 15 κιλά/τόνο ζωτροφής.
Πτηνά (ορνίθια κρεοπαραγωγής):	Έως 15 κιλά/τόνο ζωτροφής.
Πτηνά (ωοτόκες όρνιθες):	Έως 20 κιλά/τόνο ζωτροφής.
Πτηνά (γαλοπούλες):	Έως 15 κιλά/τόνο ζωτροφής.
Θηρευτικά πτηνά & πάπιες:	Έως 15 κιλά/τόνο ζωτροφής.
Υδατοκαλλιέργεια:	Έως 12,5 κιλά/τόνο ζωτροφής.
Ιπποειδή:	Έως 40 κιλά/τόνο ζωτροφής.

Για ειδικές περιπτώσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα, Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: MD ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: ED ΠΑΡΤΙΔΑ ΑΡ.: BNXXXXXX

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 25 κιλά

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσεται σε ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος εντός της αρχικής συσκευασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών οργανικών οξέων ή αλάτων τους αντενδείκνυται όταν ένα ή περισσότερα απ' αυτά χρησιμοποιούνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ή την προσεγγίζουν. Αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό χώρο, μακριά από την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.

Φυλάσσεται μακριά στην αρχική κλειστή συσκευασία.

Κίνδυνος πυρκαγιάς.

Για μερικούς χρησιμοποιημένα σακιά αφαιρέστε όλο τον αέρα, κλείστε ερμητικά και χρησιμοποιήστε τις εντός 7 ημερών από το άνοιγμα.

Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Τα κατεστραμένα σακιά πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως ή να απορρίπτονται με ασφάλεια με αποτέφρωση.

Η διαχείριση των αποθεμάτων θα πρέπει να γίνεται αυστηρά σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Τα ληγμένα αποθέματα θα πρέπει να απορρίπτονται γρήγορα και με ασφάλεια με αποτέφρωση.

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο μακριά από καύσιμα/ εύφλεκτα υλικά.

Αυτοθέρμανση σε μεγάλες ποσότητες. Μπορεί να πάρει φωτιά.

(Εθελοντικός CLP) Προσοχή

