ALDEKOL DES® 03

Ιοκτόνο Απολυμαντικό

Α.Α.Κ. αρ. πρωτ.: 46694/23-04-2024/ΑΠ-00484

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟ ALDEKOL DES® 03 είναι ένα αφρίζον απολυμαντικό επιφανειών το οποίο έχει ταυτόχρονα εξαιρετικές βακτηριοκτόνες, μυκητοκτόνες και ιοκτόνες ιδιότητες. Εκτός από την εξαιρετική ικανότητα εξάτμισης, το ALDEKOL DES® 03 έχει μια επιπρόσθετη μακροχρόνια διεισδυτική δράση και μια καλή ικανότητα καθαρισμού.

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Formaldehyde ..... 16,84 g/100 g
Glutaraldehyde ..... 22,75 g/100 g
Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride ..... 2,25 g/100 g

ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ALDEKOL DES® 03 μπορεί να εφαρμοστεί για την απολύμανση επιφανειών σε όλες τις εκτροφές ζώων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απολύμανση και καθαρισμός όλων των επιφανειών όπως π.χ. δάπεδα, τοίχοι, εξοπλισμός μεταφοράς, κ.λπ. σε όλες τις μονάδες εκτροφής ζώων.

Το ALDEKOL DES® 03 μπορεί να εφαρμοσθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

- με ψεκαστικές συσκευές
- με «**κανόνια**» δημιουργίας αφρού (με την προσθήκη κατάλληλου παράγοντα αφροποίησης)
- με μηχανήματα υψηλής πίεσης
- με συσκευές εκνέφωσης (Puls-FOG, Dyna-FOG)

Τα ζώα πρέπει να βγαίνουν έξω όταν γίνεται η απολύμανση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Προληπτική απολύμανση με ψεκασμό	1:400 (0,25%)	300 ml διαλύματος/m^2. Χρόνος επαφής 2 ώρες
Ειδική απολύμανση με ψεκασμό	1:200 (0,5%)	300 ml διαλύματος/m^2. Χρόνος επαφής 2 ώρες (σε περίπτωση διασποράς νόσου 4 ώρες)
Απολύμανση με εκνέφωση	1:20 (5%)	20 ml διαλύματος/m^3 Μετά την απομάκρυνση των ζώων και το σχολαστικό καθαρισμό και στέγνωμα του χώρου, αραιώστε 5% απολυμαντικού ALDEKOL DES® 03 (που αντιστοιχεί σε 1,0 ml/m^3). Εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε κλειστό θάλαμο απολύμανσης σε ποσότητα 20 ml/m^3. Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες. Η απολύμανση πραγματοποιείται με αυτόματη συσκευή εκνέφωσης.

Η διαδικασία απολύμανσης ξεκινάει από τον εξωτερικό χώρο. Για την απολύμανση όλοι οι θάλαμοι θα σφραγιστούν προσεκτικά και το σύστημα εξαερισμού θα είναι κλειστό. Μετά την απολύμανση, το σύστημα εξαερισμού επαναλειτουργεί για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα απολυμαντικού. Η είσοδος επιτρέπεται ξανά μόνο εφόσον οι επιφάνειες στις οποίες έχει γίνει απολύμανση είναι τελείως στεγνές. Κατά την ανάμειξη και μεταφορά του απολυμαντικού διαλύματος, απαιτείται η χρήση ανθεκτικών γαντιών στις χημικές ουσίες, γυαλιών και αναπνευστικό προστατευτικό μέσο (RPE) τύπου PF40.

Κατά την εφαρμογή εκνέφωσης, απαιτείται χρήση ανθεκτικών γαντιών στις χημικές ουσίες και αναπνευστικό προστατευτικό μέσο (RPE) τύπου PF40. Ο χρόνος επαναχρησιμοποίησης είναι 24 ώρες

LANXESS

ANIMAL HEALTH PRODUCTS
Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr web: www.ahprod.gr
Αρ. Έγκρισης Υ.Α.Α. & Τ.: αEL020 0041
Κωδικός Εγγραφής: 22220 020 000237

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 20001260018819
TÜV AUSTRIA EN ISO 14001:2015 No.: 20051260018820

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φοράτε πάντα Μέσα Ατομικής Προστασίας (PPE) όταν χειρίζεστε και εφαρμόζετε χημικά σε συμπυκνωμένη μορφή ή σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση.

- Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά για την προστασία των ματιών. Φοράτε μάσκα προστασίας προσώπου και προστατευτική ενδυμασία όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την επεξεργασία του υλικού και την εφαρμογή του.
- Αδιαπέραστη προστατευτική ενδυμασία για την προστασία του δέρματος και του σώματος.
- Γάντια νιτριλίου τύπου NBR για την προστασία των χεριών.
- Μάσκα προστασίας – με φίλτρα ABEK P2 για την προστασία της αναπνευστικής οδού (σε υψηλές συγκεντρώσεις ατμών πρέπει να χρησιμοποιούνται αναπνευστήρες με ανεξάρτητη παροχή αέρα).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση	Άχρωμο διαφανές υγρό
Οσμή	Καυστική
Πυκνότητα	1,099 g/cm^3 (στους 20^o C)
Τιμή pH	περίπου 3,8 (σε συγκέντρωση 100%)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην αναπνέετε σταγονίδια ή ατμούς. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Γλουταραλδεΰδη, Φορμαλδεΰδη, Μεθανόλη, Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου, βενζυλο-C12-16- αλκυλοδιμεθυλο-, χλωριούχες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ

Κίνδυνος

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 και

Επιπλέον ΑΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: +44 20 3885 0382 (αναφέρετε CCN 1001748)

UFI: W3WA-G0ST-000P-0J5S

ALDEKOL DES® 03

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

ζΝα μην αναμιγνύεται με άλλες χημικές ουσίες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής στο αρχικό σφραγισμένο περιέκτη. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος, αποφύγετε την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπιτόνια: 1, 5, 10, 25 λίτρων

Βαρέλι: 200 λίτρων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ / ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μην επαναχρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία.

Μη καίετε τα άδεια δοχεία η τα επεξεργάζεστε με φλόγα κοπής. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) παράγραφο 13.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

THESEO Deutschland GmbH Kolpingstraße 4
D–49835 Wietmarschen (Germany)
Tel. +49 (0) 59 25/99 33-0
E-Mail: biosecurity@lanxess.com
biosecuritysolutions.lanxess.com

Χρησιμοποιήστε τα απολυμαντικά με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

LANXESS

ANIMAL HEALTH PRODUCTS

Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr web: www.ahprod.gr
Αρ. Έγκρισης Υ.Α.Α. & Τ.: αEL020 0041
Κωδικός Εγγραφής: 22220 020 000237

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 20001260018819
TÜV AUSTRIA EN ISO 14001:2015 No.: 20051260018820

LANXESS BIOSECURITY SOLUTIONS

Aldekol® DES 03

Ιοκτόνο απολυμαντικό

Το Aldekol® DES 03 είναι συμπυκνωμένο ιοκτόνο απολυμαντικό για την κτηνοτροφική βιομηχανία. Εκτός από τις ιοκτόνες ιδιότητες έχει και βακτηριοκτόνες και μυκητοκτόνες ιδιότητες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Απολύμανση και καθαρισμός χώρων και επιφανειών, σε
- μονάδες εκτροφής πτηνών
- χώρους απογαλακτισμού και πάχυνσης χοίρων και βοοειδών
- κέντρα σπερματέγχυσης
- στάβλους

Απολυμαντικό



62605364/Aldekol®DES03/25L/200LFront/Greece/01.06.23/lvS

LANXESS

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Formaldehyde.....16,84 gr / 100 gr
Glutaraldehyde.....22,75 gr / 100 gr
Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride.....2,25 gr / 100 gr

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Το Aldekol® DES 03 είναι ενεργός συνδυασμός αλδεϋδών και κατιονικών βιοκτόνων.

ΧΡΗΣΤΕΣ
Επαγγελματίες

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Aldekol® DES 03 μπορεί να εφαρμοσθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
- με ψεκαστικές συσκευές
- με υψηλής πίεσης μηχανήματα
- με «κανόνια» δημιουργίας αφρού (με την προσθήκη κατάλληλου παράγοντα αφροποίησης)
- με συσκευές εκνέφωσης (Puls-FOG, Dyna-FOG)
- τα ζώα να βγαίνουν έξω όταν γίνεται η απολύμανση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Υγρή απολύμανση:
Ειδική απολύμανση 0,5% (1:200) - 4 ώρες (σε περίπτωση διασποράς νόσου) Προληπτική απολύμανση 0,25% (1:400) - 2 ώρες Ψεκάστε 0,3 lt διαλύματος ανά 1 m² επιφάνειας

Απολύμανση με εκνέφωση:
Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό και στέγνωμα του χώρου, αραιώστε 5% το απολυμαντικό Aldekol® DES 03 (που αντιστοιχεί σε 1,0 ml/m³) και εφαρμόστε σε κλειστό θάλαμο απολύμανσης 20 ml διαλύματος/m³. Ο απαιτούμενος χρόνος επαφής του διαλύματος στην επιφάνεια εφαρμογής είναι 2 ώρες. Η απολύμανση πραγματοποιείται με αυτόματη συσκευή εκνέφωσης. Η διαδικασία απολύμανσης ξεκινάει από τον εξωτερικό χώρο. Για την απολύμανση όλοι οι θάλαμοι θα σφραγιστούν προσεκτικά και το σύστημα εξαερισμού θα είναι κλειστό. Μετά την απολύμανση, το σύστημα εξαερισμού επαναλειτουργεί για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα απολυμαντικού. Η είσοδος επιτρέπεται ξανά μόνο εφόσον οι επιφάνειες στις οποίες έχει γίνει απολύμανση είναι τελείως στεγνές. Κατά την ανάμειξη και μεταφορά του απολυμαντικού διαλύματος, απαιτείται η χρήση ανθεκτικών γαντιών στις χημικές ουσίες, γυαλιών και αναπνευστικό προστατευτικό μέσο (RPE) τύπου PF40. Κατά την εφαρμογή εκνέφωσης, απαιτείται χρήση ανθεκτικών γαντιών στις χημικές ουσίες και αναπνευστικό προστατευτικό μέσο (RPE) τύπου PF40

ΧΡΗΣΗ
Το Aldekol® DES 03 είναι ασφαλές. Το Aldekol® DES 03 πρέπει να εφαρμόζεται μετά από καλό καθαρισμό.

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Να μην αναμιγνύεται με άλλες χημικές ουσίες.

ΦΥΛΑΞΗ
Να φυλάγεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Ο χρόνος ζωής του προϊόντος είναι 2 χρόνια. Μετά την αραίωση να διατηρείται έως 7 ημέρες.

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
+30 210 7793 777
+44 20 3885 0382 και αναφέρετε CCN 1001748

ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α.Α.Κ: 51028/24-6-2016/ΑΠ-00484

09223

Υπεύθυνος κυκλοφορίας
Medical Products Ltd. - Animal Health Division
Γ. Γενναματά 54, 16562 Γλυφάδα
Τηλ: 210 9647500
Fax: 210 9650500


5 207291 009469 >

LANXESS

Κατασκευαστής:
THESEO Deutschland GmbH
Kolpingstraße 4
D–49835 Wietmarschen (Germany)
Tel. +49 (0) 59 25/99 33-0
Fax +49 (0) 59 25/14 33
biosecurity@lanxess.com
biosecuritysolutions.lanxess.com

©2022 LANXESS. Τα Aldekol®, LANXESS και το λογότυπο της LANXESS είναι εμπορικά σήματα της LANXESS Deutschland GmbH ή των θυγατρικών της. Όλα τα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε πολλές χώρες παγκόσμια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Περιέχει - γλουταράλη*; φορμαλδεΰδη*; μεθανόλη; Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides*

* βιοκτόνος δραστική ουσία

Δηλώσεις επικινδυνότητας - Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων - Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην αναπνέετε σταγονίδια ή ατμούς. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Κινδύνου - Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.

UFI: WWR7-J0FE-900G-63HR

Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Λήξης:

62605746/Aldekol®DES03/25LBack/Greece/09.03.23/lvS

E 37 Rev.11