ALDEKOL DES® FF

Απολυμαντικό ευρέως φάσματος

Α.Α.Κ. αρ. πρωτ.: 141366/18-12-2023/ΑΠ-00485

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ALDEKOL DES® FF είναι ένα συμπυκνωμένο απολυμαντικό ευρέως φάσματος, που δεν περιέχει φορμαλδεΰδη. Χρησιμοποιείται για την απολύμανση των επιφανειών και του εξοπλισμού σε όλους τους χώρους εκτροφής ζώων, π.χ. κτίρια, εκκολαπτήρια, χώρους επεξεργασίας και οχήματα μεταφοράς.

Το ALDEKOL DES® FF έχει τις ακόλουθες γενικές ιδιότητες:

- είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο
- δεν έχει φαινόλη και φορμαλδεΰδη
- συμβατό με τα συνήθη υλικά
- οικονομικό λόγω χαμηλής συμμετοχής
- δραστικό στην παρουσία οργανικής ύλης

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Glutaraldehyde .....11,00 g/100 g
Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride.....7,25 g/100 g
Didecyl-dimethyl ammonium chloride.....4,50 g/100 g

ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ALDEKOL DES® FF μπορεί να εφαρμοσθεί με το χέρι ή με μηχανήματα, ως εξής:

- με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- με συσκευές παραγωγής αερολύματος
- με συσκευές καπνισμού
- με συμβατικό τύπου ψεκαστήρες
- με συσκευές δημιουργίας αφρού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν την απολύμανση πρέπει όλες οι επιφάνειες να καθαρίζονται επιμελώς με κατάλληλο συμβατό καθαριστικό (π.χ. το Multiclean CS). Όλες οι επιφάνειες να είναι στεγνές πριν την απολύμανση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Γενική απολύμανση	1:100 (1%)	300 ml διαλύματος/m^2. Χρόνος επαφής 2 ώρες (σε περίπτωση διασποράς νόσου 4 ώρες)
Απολύμανση με εκνέφωση	1:20 (5%)	30 ml διαλύματος/m^3 Μετά την απομάκρυνση των ζώων και το σχολαστικό καθαρισμό και στέγνωμα του χώρου, αραιώστε 5% απολυμαντικού ALDEKOL DES® FF. Εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε κλειστό θάλαμο απολύμανσης σε ποσότητα 30 ml/m^3. Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες. Χρόνος επαναχρησιμοποίησης του χώρου 24 ώρες

LANXESS

ANIMAL HEALTH PRODUCTS
Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr web: www.ahprod.gr
Αρ. Έγκρισης Υ.Α.Α. & Τ.: αEL020 0041
Κωδικός Εγγραφής: 22220 020 000237

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 20001260018819
TÜV AUSTRIA EN ISO 14001:2015 No.: 20051260018820

ALDEKOL DES® FF

Περισσότερες πληροφορίες για τις χρήσεις και την αντίστοιχη δοσολογία του συγκεκριμένου απολυμαντικού δείτε παρακάτω:

ΧΡΗΣΗ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με ψεκασμό/αφρισμό σε μη πορώδεις επιφάνειες – δράση έναντι ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό, αραιώστε 1% απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF και εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 300 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 30 λεπτά.
2	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με ψεκασμό/αφρισμό σε μη πορώδεις επιφάνειες	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό, αραιώστε 1% απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF και εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 300 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες.
3	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με ψεκασμό/αφρισμό σε πορώδεις επιφάνειες/επιφάνειες ορυκτών (Βοριοπυριτικό) - δράση έναντι ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό, αραιώστε 1% απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF και εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 300 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 30 λεπτά
4	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με ψεκασμό/αφρισμό σε πορώδεις επιφάνειες/επιφάνειες ορυκτών (Βοριοπυριτικό) – πλήρης ιοκτόνος δράση	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό, αραιώστε 1% απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF και εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 300 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες.
5	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με ψεκασμό/αφρισμό σε πορώδεις επιφάνειες (ξύλο)	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό, αραιώστε 1% απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF και εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 300 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 6 ώρες.
6	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με θερμή εκνέφωση	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 5%. Εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 30 ml/m³. Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες. Η απολύμανση λαμβάνει χώρα σε κλειστό θάλαμο. Χρόνος επαναχρησιμοποίησης 24 ώρες.
7	Απολύμανση με ψεκασμό/αφρισμό για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ζώων	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1,5%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό του οχήματος μεταφοράς, εφαρμόστε το διάλυμα με το απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
8	Απολύμανση με ψεκασμό/αφρισμό για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ζώων - δράση έναντι των ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 2%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό του οχήματος μεταφοράς, εφαρμόστε το διάλυμα με το απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
9	Απολύμανση με ψεκασμό/αφρισμό για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ζώων - πλήρης ιοκτόνος δράση	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 3%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό του οχήματος μεταφοράς, εφαρμόστε το διάλυμα με το απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
10	Απολύμανση για κτηνιατρική υγιεινή: Απολύμανση υποδημάτων	Μέθοδος εφαρμογής: περπατήστε μέσα από την λεκάνη με το απολυμαντικό διάλυμα/εμβαπτίστε. Εφαρμόστε το ALDEKOL DES® FF σε αραίωση 3%.
11	Απολύμανση για κτηνιατρική υγιεινή: Απολύμανση εξοπλισμού (βύθιση εργαλείων)	Ο εξοπλισμός θα βυθιστεί σε λουτρό εμβάπτισης που περιέχει διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραίωση 1% (κ.ο/κ.ο.). Ο απαιτούμενος χρόνος επαφής του εξοπλισμού με το διάλυμα είναι 120 λεπτά.

ALDEKOL DES® FF

ΧΡΗΣΗ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
12	Απολύμανση για κτηνιατρική υγιεινή: Απολύμανση εξοπλισμού (βύθιση εργαλείων)	Ο εξοπλισμός θα βυθιστεί σε λουτρό εμβάπτισης που περιέχει διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραίωση 2% (κ.ο/κ.ο.). Ο απαιτούμενος χρόνος επαφής του εξοπλισμού με το διάλυμα είναι 5 λεπτά.
13	Απολύμανση για κτηνιατρική υγιεινή: Απολύμανση εξοπλισμού (βύθιση εργαλείων)	Ο εξοπλισμός θα βυθιστεί σε λουτρό εμβάπτισης που περιέχει διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραίωση 3 % (κ.ο/κ.ο.). Ο απαιτούμενος χρόνος επαφής του εξοπλισμού με το διάλυμα είναι 1 λεπτό.
14	Απολύμανση τροχών οχημάτων μεταφοράς ζώων	Οι καθαρισμένοι τροχοί των οχημάτων μεταφοράς ζώων θα απολυμανθούν με διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραίωση 1,5%. Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
15	Απολύμανση τροχών οχημάτων μεταφοράς ζώων - δράση έναντι ιών με περίβλημα	Οι καθαρισμένοι τροχοί των οχημάτων μεταφοράς ζώων θα απολυμανθούν με διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραίωση 2%. Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
16	Απολύμανση τροχών οχημάτων μεταφοράς ζώων - πλήρης ιοκτόνος δράση	Οι καθαρισμένοι τροχοί των οχημάτων μεταφοράς ζώων θα απολυμανθούν με διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραίωση 3%. Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
17	Απολύμανση σε χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών με ψεκασμό / αφρισμό σε μη πορώδεις επιφάνειες – δράση έναντι ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα του χώρου αποθήκευσης, εφαρμόστε διάλυμα 1% ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 300 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 30 λεπτά.
18	Απολύμανση σε χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό σε μη πορώδεις επιφάνειες – πλήρης ιοκτόνος δράση	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα του χώρου αποθήκευσης, εφαρμόστε διάλυμα 1% ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 300 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες.
19	Απολύμανση σε χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό σε πορώδεις επιφάνειες/επιφάνειες ορυκτών (Βοριοπυριτικό) - δράση έναντι ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά τον σχολαστικό καθαρισμό του χώρου αποθήκευσης εφαρμόστε διάλυμα 1% ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 300 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 30 λεπτά.
20	Απολύμανση σε χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό σε πορώδεις επιφάνειες (ξύλο)	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά τον σχολαστικό καθαρισμό του χώρου αποθήκευσης εφαρμόστε διάλυμα 1% ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 300 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 6 ώρες.
21	Απολύμανση σε χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών με θερμή εκνέφωση	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 5%. Εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 30 ml/m³. Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες. Η απολύμανση λαμβάνει χώρα σε κλειστό θάλαμο. Χρόνος επαναχρησιμοποίησης 24 ώρες.
22	Απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1,5%. Μετά τον σχολαστικό καθαρισμό των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών εφαρμόστε το διάλυμα του ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
23	Απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό - δράση έναντι ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 2%. Μετά τον σχολαστικό καθαρισμό των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών εφαρμόστε το διάλυμα του ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
24	Απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό - πλήρης ιοκτόνος δράση ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 3%. Μετά τον σχολαστικό καθαρισμό των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών εφαρμόστε το διάλυμα του ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m². Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
25	Απολύμανση των σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών με συσκευή θερμής εκνέφωσης	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 5%. Εφαρμόστε το διάλυμα σε ποσότητα 30 ml/m³. Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες. Χρόνος επαναχρησιμοποίησης 24 ώρες.

ALDEKOL DES® FF

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φοράτε πάντα Μέσα Ατομικής Προστασίας (PPE) όταν χειρίζεστε και εφαρμόζετε χημικά σε συμπυκνωμένη μορφή ή σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση.

- Γυαλιά προστασίας των ματιών ή προσωπίδα επικάλυψης όλου του προσώπου
- Φορέστε μπότες τύπου «Wellington»
- Γάντια νιτριλίου τύπου EN374
- Μάσκα προστασίας της αναπνοής μισού προσώπου – με φίλτρα ABEK P
- Ολόσωμη φόρμα εργασίας μιας χρήσης – για προστασία από χημικό κίνδυνο τύπου 4

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση	Άχρωμο διαφανές υγρό
Οσμή	Ελαφρώς αρωματικό
Πυκνότητα	1,015 g/cm^3 (στους 20^o C)
Τιμή pH διαλύματος 1%	περίπου 6,0 (στους 20^o C)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ

Αποφύγετε να αναπνέετε σταγονίδια ή ατμούς. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Εαν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Μαζέψτε την χυμένη ποσότητα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Γλουταραλδεΰδη*, Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου, βενζυλο-C12-16- αλκυλοδιμεθυλο-, χλωριούχες*, Χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου* * Βιοκτόνος δραστική ουσία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ

Κίνδυνος

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

UFI: 8JR8-70V4-N004-CYJS

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

Να μην αναμιγνύεται με άλλες χημικές ουσίες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

2 χρόνια μετά την ημερομηνία παρασκευής στον αρχικό σφραγισμένο περιέκτη. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος, αποφύγετε την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως

ALDEKOL DES® FF

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπιτόνια: 1, 5, 10, 25 λίτρων

Βαρέλι: 200 λίτρων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ / ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μην επαναχρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία.

Το προϊόν και η άδεια μη καθαρή συσκευασία πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

THESEO Deutschland GmbH Kolpingstraße 4
D–49835 Wietmarschen (Germany)
Tel. +49 (0) 59 25/99 33-0
E-Mail: biosecurity@lanxess.com
biosecuritysolutions.lanxess.com

Χρησιμοποιήστε τα απολυμαντικά με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

LANXESS

ANIMAL HEALTH PRODUCTS

Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr web: www.ahprod.gr
Αρ. Έγκρισης Υ.Α.Α. & Τ.: αEL020 0041
Κωδικός Εγγραφής: 22220 020 000237

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 20001260018819
TÜV AUSTRIA EN ISO 14001:2015 No.: 20051260018820