Anpario

Nature's Answer

SALGARD: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΩΟΤΟΚΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Το Salgard σε μορφή σκόνης αναμίχθηκε σε δοσολογία 4 κιλά/τόνο σε δείγμα σιτηρεσίου ωοτοκίας το οποίο είχε μολυνθεί τεχνητά με υψηλά επίπεδα Σαλμονέλλας.

Η πειραματική δοκιμή διεξήχθη ανεξάρτητα από την εταιρεία Abbot Analytical, Ηνωμένου Βασιλείου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χρόνος μετά την επέμβαση	Μέτρηση βακτηρίων (CFU/γρ.)	Μείωση
4 ώρες	2.230	41,80%
24 ώρες	2.060	92,30%
48 ώρες	1.860	94,60%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Το Salgard ενεργεί γρήγορα, μειώνοντας το βακτηριακό φορτίο κατά 50% στις 4 ώρες.
- Το Salgard συνεχίζει να είναι αποτελεσματικό έπειτα από 24 ώρες βοηθώντας ώστε να αποφευχθεί η επαναμόλυνση της ζωοτροφής και η εξάπλωση της μόλυνσης από πτηνό σε πτηνό.
- Το Salgard θα συμβάλλει στον έλεγχο των επιπέδων της Σαλμονέλλας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των πτηνών και να μειώσουν την εκμετάλλευση της ζωοτροφής.
- Το Salgard περιέχει μυρμηκικό οξύ, το οποίο έχει ταξινομηθεί σαν αντιβακτηριακός απολυμαντικός παράγοντας (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της Σαλμονέλλας).



Anpario plc, Manton Wood Enterprise Park | Worksop | Nottinghamshire | S80 2RS | UK
T +44 (0) 1909 537 380 | sales@anpario.com | www.anpario.com
Registered in England and Wales No. 03345857
VAT Registration No. GB 710 1040 17